


SFERRATOOLS



il noleggio intelligente
delle attrezzature per interventi
di idraulica e impiantistica



Listino 2022



Scopri tutti i vantaggi di SFERRATOOLS, il noleggio a breve e lungo termine con possibilità di riscatto finale.

SFERRATOOLS è la soluzione ideale per avere attrezzature sempre efficienti, senza problemi di fermo per interventi di manutenzione, con costi certi e immediatamente detraibili, senza esborso di somme per l'acquisto delle attrezzature, a volte ingenti, e al termine del noleggio entrare in possesso dell'attrezzatura con una minima quota di riscatto.

SFERRATOOLS ti consente di utilizzare, per il tipo di intervento da eseguire, l'attrezzatura più idonea, sempre perfettamente funzionante

SFERRATOOLS ti consente di utilizzare un bene strumentale a carattere temporaneo senza investire somme anche importanti per il suo acquisto

SFERRATOOLS ti consente di evitare i costi della manutenzione periodica, dell'obsolescenza e dello smaltimento

SFERRATOOLS ti consente evidenti vantaggi fiscali:

- viene eliminata ogni problematica riguardo gli ammortamenti e la gestione dei cespiti aziendali
- i canoni di noleggio sono totalmente deducibili ai fini IRES e IRAP (e detraibili ai fini IVA), pertanto la sua deducibilità è totale, a differenza di quanto avviene per un Leasing Finanziario

Noleggiare è facile con SFERRATOOLS!



Facilità

Scelta dell'attrezzatura per tipologia di intervento e diametro di lavorazione



Rapidità

Prenotazione immediata e consegna in tempi celeri



Convenienza

Prezzi concorrenziali e formule personalizzate



SALDATRICI TESTA A TESTA

DELTA 500	2
COMPACT 355	2
BASIC 355 - BASIC 315 - BASIC 250 - BASIC 200 - BASIC 160	3-4
EASY LIFE 160/200/250/315/355/500/630	5
DELTA DRAGON 315 CNC - DELTA DRAGON 250 CNC	5-6

ACCESSORI

RULLIERA	7
GANASCE DI RIDUZIONE	7-9
MATRICI	9
MATRICI PER SALDATURA A SELLA	9-10

ELETTROSALDATRICI

ELEKTRA 1000	11
EL 500	11
EL 160 - EL 48-315	12
EL S - EL M - EL XL	13-14

ACCESSORI

RASCHIATUBI TANGENZIALE RTC 315 - RTC 710	15
ALLINEATORE 2 ASSI 63-180	15
ALLINEATORE 2 ASSI 125-500	15

SALDATRICI A BICCHIERE

CTR 200	16
CTR PRISMA 125	16
CTM Fusio	17
UP 125	17
POLIFUSORE PAE 125 - POLIFUSORE PAE 63	18
TRAPANO AVVITATORE CON FRIZIONE	19
MATRICI	19
MATRICI PER SALDATURA A SELLA	19-20
FRESA INNESTI	21
FRESA UP 125	22

ACCESSORI

MACCHINE PER LA BICCHIERATURA sistema brevettato safety aquatechnik

BCB 110	23
BST 32	23
BBS 32	24
CTM Safety	24
AVVICINATORE	25
TRAPANO AVVITATORE CON FRIZIONE	25
BATTERIA AL LITIO	25
ADATTATORE PER ESPANSORE MULTIUSO BCB110	25
ESTRATTATORE PER ESPANSORE MULTIUSO BCB 110	26
GHIERA BCB 110	26
ESPANSORE MULTIUSO BCB 110	26
KIT DI ESPANSIONE BST 32	26
ESPANSORE MULTIUSO BST 32	27
ESPANSORE MECCANICO BBS 32	27
CHIAVI DI SERRAGGIO	27

ACCESSORI

PRESSATRICI

PUMA	28
GANASCE	28

ACCESSORI

SALDATRICI TESTA A TESTA

DELTA 500



Macchina idraulica per saldatura testa/testa, a pressione

Dati tecnici

Materiali saldabili	PE, PP, PB, PVDF
Range di lavoro	da Ø 200 a 500 mm
Alimentazione	230 VAC 50/60 Hz; 400 Trifase
Potenza assorbita	7950 W (230 V); 7200 W (400 V)
Temperatura di esercizio	180° ÷ 280° C
Campo di lavoro pressioni	0 ÷ 150 bar
Dimensioni corpo macchina	1265 x 790 x 780 mm
Peso corpo macchina	230 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno (minimo 10 gg)
N-DELTA 500	Completa di gruppo termopiastra, fresatrice, gruppo centralina di comando, ganasce di riduzione a richiesta.	Primi 30 gg	66,00
S1-DELTA 500		Dal 31° al 60° giorno	60,50
S2-DELTA 500		Dal 61° giorno	55,00
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-DELTA 500	Completa di gruppo termopiastra, fresatrice, gruppo centralina di comando e ganasce di riduzione a richiesta.	12 mesi	trattativa riservata
N18-DELTA 500		18 mesi	trattativa riservata
N24-DELTA 500		24 mesi	trattativa riservata

COMPACT 355



Macchina idraulica per saldatura testa/testa, a pressione

Dati tecnici

Materiali saldabili	PE, PP, PB, PVDF
Range di lavoro	da Ø 125 a 355 mm
Alimentazione	110V; 230V 50/60 H
Potenza assorbita	5100 W
Temperatura di esercizio	180° ÷ 280° C
Campo di lavoro pressioni	0 ÷ 150 bar
Dimensioni corpo macchina	458 x 790 x 580 mm
Peso corpo macchina	59 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno (minimo 10 gg)
N-COMPACT 355	Completa di gruppo termopiastra, fresatrice, gruppo centralina di comando e ganasce di riduzione Ø 160-200-250-315 mm.	Primi 30 gg	55,00
S1-COMPACT 355		Dal 31° al 60° giorno	49,50
S2-COMPACT 355		Dal 61° giorno	45,00
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-COMPACT 355	Completa di gruppo termopiastra, fresatrice, gruppo centralina di comando e ganasce di riduzione a richiesta.	12 mesi	697,95 (con possibilità di riscatto a € 785,50)
N18-COMPACT 355		18 mesi	501,38 (con possibilità di riscatto a € 785,50)
N24-COMPACT 355		24 mesi	392,59 (con possibilità di riscatto a € 785,50)

BASIC 355**Macchina idraulica per saldatura testa/testa, a pressione****Dati tecnici**

Materiali saldabili	PE, PP, PB, PVDF
Range di lavoro	da Ø 125 a 355 mm
Alimentazione	230 VAC 50/60 Hz
Potenza assorbita	5800 W
Temperatura di esercizio	180° ÷ 280° C
Campo di lavoro pressioni	0 ÷ 150 bar
Dimensioni corpo macchina	1077 x 510 x 715 mm
Peso corpo macchina	100 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno (minimo 10 gg)
N-CTRT 355	Completa di gruppo termopiastra, fresatrice, gruppo centralina di comando e ganasce di riduzione Ø 160-200-250-315 mm.	Primi 30 gg	49,50
S1-CTRT 355		Dal 31° al 60° giorno	45,00
S2-CTRT 355		Dal 61° giorno	41,00
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-CTRT 355	Completa di gruppo termopiastra, fresatrice, gruppo centralina di comando e ganasce di riduzione a richiesta.	12 mesi	752,95 (con possibilità di riscatto a € 851,40)
N18-CTRT 355		18 mesi	531,08 (con possibilità di riscatto a € 851,40)
N24-CTRT 355		24 mesi	402,21 (con possibilità di riscatto a € 851,40)

BASIC 315**Macchina idraulica per saldatura testa/testa, a pressione****Dati tecnici**

Materiali saldabili	PE, PP, PB, PVDF
Range di lavoro	da Ø 90 a 315 mm
Alimentazione	230 VAC 50/60 Hz
Potenza assorbita	4500 W (230 V)
Temperatura di esercizio	180° ÷ 280° C
Campo di lavoro pressioni	0 ÷ 150 bar
Dimensioni corpo macchina	981 x 586 x 520 mm
Peso corpo macchina	86 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno (minimo 10 gg)
N-BASIC 315	Completa di gruppo termopiastra, fresatrice, gruppo centralina di comando e ganasce di riduzione Ø 160-200 mm.	Primi 30 gg	49,50
S1-BASIC 315		Dal 31° al 60° giorno	45,00
S2-BASIC 315		Dal 61° giorno	41,00
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-BASIC 315	Completa di gruppo termopiastra, fresatrice, gruppo centralina di comando e ganasce di riduzione da Ø 75 a 225 mm.	12 mesi	650,74 (con possibilità di riscatto a € 735,90)
N18-BASIC 315		18 mesi	457,52 (con possibilità di riscatto a € 735,90)
N24-BASIC 315		24 mesi	346,51 (con possibilità di riscatto a € 735,90)

BASIC 250**Macchina idraulica per saldatura testa/testa, a pressione****Dati tecnici**

Materiali saldabili	PE, PP, PB, PVDF
Range di lavoro	da Ø 75 a 250 mm
Alimentazione	230 VAC 50/60 Hz
Potenza assorbita	3450 W (230 V)
Temperatura di esercizio	180° ÷ 280° C
Campo di lavoro pressioni	0 ÷ 150 bar
Dimensioni corpo macchina	850 x 470 x 400 mm
Peso corpo macchina	63 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno (minimo 10 gg)
N-50092	Completa di gruppo termopiastra, fresatrice, gruppo centralina di comando e ganasce di riduzione Ø 160-200 mm.	Primi 30 gg	38,50
S1-50092		Dal 31° al 60° giorno	34,50
S2-50092		Dal 61° giorno	31,00
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-50092	Completa di gruppo termopiastra, fresatrice, gruppo centralina di comando e ganasce di riduzione da Ø 75 a 225 mm.	12 mesi	554,48 (con possibilità di riscatto a € 620,40)
N18-50092		18 mesi	392,43 (con possibilità di riscatto a € 620,40)
N24-50092		24 mesi	296,95 (con possibilità di riscatto a € 620,40)

BASIC 200**Macchina idraulica per saldatura testa/testa, a pressione****Dati tecnici**

Materiali saldabili	PE, PP, PB, PVDF
Range di lavoro	da Ø 63 a 200 mm
Alimentazione	230 VAC 50/60 Hz
Potenza assorbita	3250 W (230 V)
Temperatura di esercizio	180° ÷ 280° C
Campo di lavoro pressioni	0 ÷ 150 bar
Dimensioni corpo macchina	685 x 460 x 420 mm
Peso corpo macchina	39 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno (minimo 10 gg)
N-BASIC 200	Completa di gruppo termopiastra, fresatrice, gruppo centralina di comando e ganasce di riduzione Ø 160 mm.	Primi 30 gg	38,50
S1-BASIC 200		Dal 31° al 60° giorno	34,50
S2-BASIC 200		Dal 61° giorno	31,00
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-BASIC 200	Completa di gruppo termopiastra, fresatrice, gruppo centralina di comando e ganasce di riduzione da Ø 63 a 180 mm.	12 mesi	483,92 (con possibilità di riscatto a € 542,85)
N18-BASIC 200		18 mesi	340,03 (con possibilità di riscatto a € 542,85)
N24-BASIC 200		24 mesi	257,52 (con possibilità di riscatto a € 542,85)

BASIC 160**Macchina idraulica per saldatura testa/testa, a pressione****Dati tecnici**

Materiali saldabili	PE, PP, PB, PVDF
Range di lavoro	da Ø 40 a 160 mm
Alimentazione	230 VAC 50/60 Hz
Potenza assorbita	2400 W (230 V)
Temperatura di esercizio	180° ÷ 280° C
Campo di lavoro pressioni	0 ÷ 150 bar
Dimensioni corpo macchina	606 x 365 x 375 mm
Peso corpo macchina	21 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno (minimo 10 gg)
N-BASIC 160	Completa di gruppo termopiastra, fresatrice, gruppo centralina di comando e ganasce di riduzione a richiesta.	Primi 30 gg	36,50
S1-BASIC 160		Dal 31° al 60° giorno	33,00
S2-BASIC 160		Dal 61° giorno	29,50
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-BASIC 160	Completa di gruppo termopiastra, fresatrice, gruppo centralina di comando e ganasce di riduzione da Ø 40 a 140 mm.	12 mesi	415,16 (con possibilità di riscatto a € 460,35)
N18-BASIC 160		18 mesi	403,28 (con possibilità di riscatto a € 460,35)
N24-BASIC 160		24 mesi	222,11 (con possibilità di riscatto a € 460,35)

EASY LIFE 160/200/250/315/355/500/630**Macchina idraulica semiautomatica per saldatura testa/testa, a pressione****Dati tecnici**

Materiali saldabili	PE, PP, PB, PVDF
Range di lavoro	da Ø 63 a 630 mm
Alimentazione	secondo attrezzatura
Temperatura di esercizio	180° ÷ 280° C
Campo di lavoro pressioni	0 ÷ 150 bar
Dimensioni corpo macchina	secondo attrezzatura
Peso corpo macchina	secondo attrezzatura

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-Easy Life 160/200/250/315/355/500/630	Completa di gruppo termoplastra, fresatrice, gruppo centralina comando, ganasce di riduzione a seconda della macchina.	12 mesi	trattativa riservata
N18-Easy Life 160/200/250/315/355/500/630		18 mesi	trattativa riservata
N12-Easy Life 160/200/250/315/355/500/630		24 mesi	trattativa riservata

DELTA DRAGON 315 CNC**Macchina idraulica automatica per saldatura testa/testa, a pressione****Dati tecnici**

Materiali saldabili	PE, PP, PB, PVDF
Range di lavoro	da Ø 90 a 315 mm
Alimentazione	230 VAC 50/60 Hz
Potenza assorbita	5150 W
Temperatura di esercizio	180° ÷ 280° C
Memoria interna	4000 cicli
Dimensioni corpo macchina	1150x970x1170 mm
Peso corpo macchina	125 kg
Peso centralina	39 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-Delta Dragon 315	Completa di gruppo termoplastra, fresatrice, gruppo centralina di comando, ganasce di riduzione da Ø 90 a 250 mm.	12 mesi	trattativa riservata
N18-Delta Dragon 315		18 mesi	trattativa riservata
N24-Delta Dragon 315		24 mesi	trattativa riservata

DELTA DRAGON 250 CNC

Macchina idraulica automatica per saldatura testa/testa, a pressione



Dati tecnici

Materiali saldabili	PE, PP, PB, PVDF
Range di lavoro	da Ø 75 a 250 mm
Alimentazione	110 V; 230 V 50/60 Hz
Potenza assorbita	4150 W
Temperatura di esercizio	180° ÷ 280° C
Memoria interna	4000 cicli
Dimensioni corpo macchina	1000x820x1000 mm
Peso corpo macchina	90 kg
Peso centralina	39 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-Delta Dragon 250	Completa di gruppo termoplastra,	12 mesi	trattativa riservata
N18-Delta Dragon 250	fresatrice, gruppo centralina di comando,	18 mesi	trattativa riservata
N24-Delta Dragon 250	ganasce di riduzione da Ø 75 a 200 mm.	24 mesi	trattativa riservata

ACCESSORI SALDATRICI TESTA A TESTA

RULLIERA

Per agevolare lo scorrimento dei tubi



Dati tecnici

Range di lavoro	da Ø 75 a 355 mm
-----------------	------------------

Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
Nrulliera	Giornaliero	5,50

GANASCE DI RIDUZIONE

per DELTA 500



Dati tecnici

da Ø 200 a 450 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
200	N87294595	Giornaliero	a richiesta
225	N87294865	Giornaliero	a richiesta
250	N87295136	Giornaliero	a richiesta
280	N87295406	Giornaliero	a richiesta
315	N87295677	Giornaliero	a richiesta
355	N87295944	Giornaliero	a richiesta
400	N87296210	Giornaliero	a richiesta
450	N87296480	Giornaliero	a richiesta

GANASCE DI RIDUZIONE**per COMPACT 355****Dati tecnici**

da Ø 125 a 315 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
125	N87293539	Giornaliero	a richiesta
140	N87293792	Giornaliero	a richiesta
160	N87294000	Giornaliero	a richiesta
180	N87294328	Giornaliero	a richiesta
200	N87294596	Giornaliero	a richiesta
225	N87294868	Giornaliero	a richiesta
250	N87295140	Giornaliero	a richiesta
280	N87295408	Giornaliero	a richiesta
315	N87295685	Giornaliero	a richiesta

per BASIC 355**Dati tecnici**

da Ø 125 a 315 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
125	N87293518	Giornaliero	a richiesta
140	N87293786	Giornaliero	a richiesta
160	N87294057	Giornaliero	a richiesta
180	N87294325	Giornaliero	a richiesta
200	N87294593	Giornaliero	a richiesta
225	N87294864	Giornaliero	a richiesta
250	N87295132	Giornaliero	a richiesta
280	N87295405	Giornaliero	a richiesta
315	N87295676	Giornaliero	a richiesta

per BASIC 315**Dati tecnici**

da Ø 90 a 280 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
90	N87292979	Giornaliero	a richiesta
110	N87293249	Giornaliero	a richiesta
125	N87293518	Giornaliero	a richiesta
140	N87293786	Giornaliero	a richiesta
160	N87294057	Giornaliero	a richiesta
180	N87294325	Giornaliero	a richiesta
200	N87294593	Giornaliero	a richiesta
225	N87294864	Giornaliero	a richiesta
250	N87295148	Giornaliero	a richiesta
280	N87295403	Giornaliero	a richiesta

GANASCE DI RIDUZIONE**per BASIC 250****Dati tecnici**

da Ø 75 a 225 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
75	N87292707	Giornaliero	a richiesta
90	N87292979	Giornaliero	a richiesta
110	N87293249	Giornaliero	a richiesta
125	N87293518	Giornaliero	a richiesta
140	N87293786	Giornaliero	a richiesta
160	N87294057	Giornaliero	a richiesta
180	N87294325	Giornaliero	a richiesta
200	N87294593	Giornaliero	a richiesta
225	N87294864	Giornaliero	a richiesta

per BASIC 200**Dati tecnici**


da Ø 63 a 180 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
63	N87292436	Giornaliero	a richiesta
75	N87292709	Giornaliero	a richiesta
90	N87292982	Giornaliero	a richiesta
110	N87293252	Giornaliero	a richiesta
125	N87293519	Giornaliero	a richiesta
140	N87293788	Giornaliero	a richiesta
160	N87294058	Giornaliero	a richiesta
180	N87294326	Giornaliero	a richiesta

per BASIC 160**Dati tecnici**

da Ø 40 a 140 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
40	N87291625	Giornaliero	3,00
50	N87291895	Giornaliero	3,00
63	N87292435	Giornaliero	3,00
75	N87292708	Giornaliero	3,00
90	N87292981	Giornaliero	3,00
110	N87293251	Giornaliero	3,00
125	N87293511	Giornaliero	3,00
140	N87293787	Giornaliero	3,00

MATRICI**per polifusori****Dati tecnici**

da Ø 20 a 125 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
20	N50008	Giornaliero	2,00
25	N50010	Giornaliero	2,00
32	N50012	Giornaliero	2,00
40	N50014	Giornaliero	2,00
50	N50016	Giornaliero	2,00
63	N50018	Giornaliero	4,00
75	N50020	Giornaliero	4,00
90	N50022	Giornaliero	4,00
110	N50024	Giornaliero	4,00
125	N50025	Giornaliero	4,00

MATRICI PER SALDATURA A SELLA**per polifusori****Dati tecnici**

da Ø 20/25 mm per tubo 40 mm
a Ø 125 mm per tubo 355/400 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
20-25 per tubo 40	N500316	Giornaliero	2,00
20-25 per tubo 50	N500320	Giornaliero	2,00
20-25 per tubo 63	N500340	Giornaliero	2,00
32 per tubo 63	N500342	Giornaliero	2,00
20-25 per tubo 75	N500348	Giornaliero	2,00
32 per tubo 75	N500360	Giornaliero	2,00
20-25 per tubo 90	N500386	Giornaliero	2,00
32 per tubo 90	N500400	Giornaliero	2,00
40 per tubo 90	N500420	Giornaliero	3,00
50 per tubo 90	N500422	Giornaliero	4,00
20-25 per tubo 110	N500428	Giornaliero	2,00
32 per tubo 110	N500430	Giornaliero	2,00
40 per tubo 110	N500440	Giornaliero	3,00
50 per tubo 110	N500460	Giornaliero	4,00
63 per tubo 110	N500462	Giornaliero	5,50
20-25 per tubo 125	N500468	Giornaliero	2,00
32 per tubo 125	N500470	Giornaliero	2,00
40 per tubo 125	N500472	Giornaliero	3,00
50 per tubo 125	N500480	Giornaliero	4,00
63 per tubo 125	N500500	Giornaliero	5,50
20-25 per tubo 160	N500508	Giornaliero	2,00
32 per tubo 160	N500510	Giornaliero	2,00
40 per tubo 160	N500512	Giornaliero	3,00
50 per tubo 160	N500520	Giornaliero	4,00
63 per tubo 160	N500540	Giornaliero	5,50
75 per tubo 160	N500560	Giornaliero	6,50
90 per tubo 160	N500580	Giornaliero	7,50


Dati tecnici

da Ø 20/25 per tubo 40 mm

a Ø 125 mm per tubo 355/400 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
20-25 per tubo 200	N500586	Giornaliero	2,00
32 per tubo 200	N500588	Giornaliero	2,00
40 per tubo 200	N500590	Giornaliero	3,00
50 per tubo 200	N500600	Giornaliero	4,00
63 per tubo 200	N500620	Giornaliero	5,50
75 per tubo 200	N500640	Giornaliero	6,50
90 per tubo 200	N500660	Giornaliero	7,50
110 per tubo 200	N500680	Giornaliero	10,00
125 per tubo 200	N500700	Giornaliero	10,00
20-25 per tubo 250	N500702	Giornaliero	2,00
32 per tubo 250	N500704	Giornaliero	2,00
40 per tubo 250	N500706	Giornaliero	3,00
50 per tubo 250	N500720	Giornaliero	4,00
63 per tubo 250	N500740	Giornaliero	5,50
75 per tubo 250	N500760	Giornaliero	6,50
90 per tubo 250	N500780	Giornaliero	7,50
110 per tubo 250	N500900	Giornaliero	10,00
125 per tubo 250	N500820	Giornaliero	10,00
20-25 per tubo 315	N500822	Giornaliero	2,00
32 per tubo 315	N500824	Giornaliero	2,00
40 per tubo 315	N500826	Giornaliero	3,00
50 per tubo 315	N500828	Giornaliero	4,00
63 per tubo 315	N500830	Giornaliero	5,50
75 per tubo 315	N500832	Giornaliero	6,50
90 per tubo 315	N500834	Giornaliero	7,50
110 per tubo 315	N500836	Giornaliero	10,00
125 per tubo 315	N500838	Giornaliero	10,00
20-25 per tubo 355/400	N500842	Giornaliero	2,00
32 per tubo 355/400	N500844	Giornaliero	2,00
40 per tubo 355/400	N500846	Giornaliero	3,00
50 per tubo 355/400	N500848	Giornaliero	4,00
63 per tubo 355/400	N500850	Giornaliero	5,50
75 per tubo 355/400	N500852	Giornaliero	6,50
90 per tubo 355/400	N500854	Giornaliero	7,50
110 per tubo 355/400	N500856	Giornaliero	10,00
125 per tubo 355/400	N500858	Giornaliero	10,00



ELETTROSALDATRICI

ELEKTRA 1000



Elettrosaldatrice per saldatura manicotti elettrici in pressione

Dati tecnici

Materiali saldabili	PE, PP, PP-R
Range di lavoro	da Ø 20 a 1600 mm
Alimentazione	230 V - 50/60 Hz
Assorbimento massimo (60% ciclo lavoro)	3500 W
Max corrente assorbita	120 A
Grado di protezione	IP 54
Capacità di memoria	4000 report
Dimensioni corpo macchina	275 x 270 x 385 mm
Peso corpo macchina	20 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno (minimo 10 gg)
N-50120	Completa di raschietto, manuale, lettore codici a barre e custodia di trasporto.	Primi 30 gg	27,50
S1-50120		Dal 31° al 60° giorno	25,00
S2-50120		Dal 61° giorno	22,00
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-50120	Completa di raschietto, manuale, lettore codici a barre e custodia di trasporto.	12 mesi	221,92 (con possibilità di riscatto a € 235,62)
N18-50120		18 mesi	157,83 (con possibilità di riscatto a € 235,62)
N24-50120		24 mesi	199,54 (con possibilità di riscatto a € 235,62)

EL 500



Elettrosaldatrice per saldatura manicotti elettrici in pressione

Dati tecnici

Materiali saldabili	PE, PP, PP-R
Range di lavoro	da Ø 20 a 500 mm
Alimentazione	230 V Monofase 50/60 Hz
Assorbimento massimo (60% ciclo lavoro)	3100 W
Max corrente assorbita	120 A
Corrente saldatura (60% ciclo di lavoro)	70 A
Grado di protezione	IP 54
Capacità di memoria	4000 report
Dimensioni corpo macchina	270 x 275 x 385 mm
Peso corpo macchina	18 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-EL500	Completa di raschietto, manuale, lettore codici a barre e custodia di trasporto.	12 mesi	203,77 (con possibilità di riscatto a € 213,84)
N18-EL500		18 mesi	145,93 (con possibilità di riscatto a € 213,84)
N24 EL500		24 mesi	110,19 (con possibilità di riscatto a € 213,84)

EL 48-315

Elettrosaldatrice per saldatura manicotti elettrici in pressione



Dati tecnici

Materiali saldabili	PE, PP, PP-R
Range di lavoro	da Ø 20 a 315 mm
Alimentazione	230 V - 50/60 Hz
Assorbimento massimo (60% ciclo lavoro)	2600 W
Max corrente assorbita	100 A
Tensione di saldatura	8 ÷ 48 V
Grado di protezione	IP 54
Capacità di memoria	500 report
Dimensioni corpo macchina	263 x 300 x 240 mm
Peso macchina (senza valigetta)	17 kg
Dimensione custodia di trasporto	405 x 340 x 285 mm
Peso custodia di trasporto	3,8 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno (minimo 10 gg)
N-50123	Completa di raschietto, manuale, lettore codici a barre e custodia di trasporto.	Primi 30 gg	16,50
S1-50123		Dal 31° al 60° giorno	15,00
S2-50123		Dal 61° giorno	13,50
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-50123	Completa di raschietto, manuale, lettore codici a barre e custodia di trasporto.	12 mesi	198,38 (con possibilità di riscatto a € 207,40)
N18-50123		18 mesi	141,85 (con possibilità di riscatto a € 207,40)
N24-50123		24 mesi	107,43 (con possibilità di riscatto a € 207,40)

EL 160

Elettrosaldatrice per saldatura manicotti elettrici in pressione



Dati tecnici

Materiali saldabili	PE, PP, PP-R
Range di lavoro	da Ø 20 a 125/160 mm
Alimentazione	230 V Monofase 50/60 Hz
Assorbimento massimo (60% ciclo lavoro)	1300 W
Max corrente assorbita	60 A
Corrente saldatura (60% ciclo di lavoro)	23 A
Grado di protezione	IP 54
Capacità di memoria	325 cicli
Dimensioni corpo macchina	200 x 250 x 210 mm
Peso corpo macchina	7 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-EL160	Completa di raschietto, manuale, lettore codici a barre e custodia di trasporto.	12 mesi	102,57 (con possibilità di riscatto a € 92,40)
N18-EL160		18 mesi	76,67 (con possibilità di riscatto a € 92,40)
N24 EL160		24 mesi	58,07 (con possibilità di riscatto a € 92,40)

EL XL

Elettrosaldatrice per saldatura manicotti elettrici in pressione



Dati tecnici

Materiali saldabili	PE, PP, PP-R
Range di lavoro	da Ø 20 a 1600 mm
Alimentazione	230 V ±15% Monofase 50/60 Hz
Assorbimento massimo (60% ciclo lavoro)	3500 W
Max corrente assorbita	120 A
Temperatura di lavoro	-20°+50°C
Tensione di saldatura	8 ÷ 48 V
Grado di protezione	IP 54
Capacità di memoria	4000 cicli
Dimensioni corpo macchina	246 x 390 x 240 mm
Peso macchina con cavi e scanner	9,4 kg
Dimensione custodia di trasporto	290 x 445 x 295 mm

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-EL XL	Completa di raschietto, manuale, lettore codici a barre e custodia di trasporto.	12 mesi	208,45 (con possibilità di riscatto a € 219,45)
N18-EL XL		18 mesi	148,66 (con possibilità di riscatto a € 219,45)
N24 EL XL		24 mesi	112,60 (con possibilità di riscatto a € 219,45)

EL M

Elettrosaldatrice per saldatura manicotti elettrici in pressione



Dati tecnici

Materiali saldabili	PE, PP, PP-R
Range di lavoro	da Ø 20 a 315 mm
Alimentazione	230 V ±15% Monofase 50/60 Hz
Assorbimento massimo (60% ciclo lavoro)	2300 W
Max corrente assorbita	100 A
Temperatura di lavoro	-20°+50°C
Tensione di saldatura	8 ÷ 48 V
Grado di protezione	IP 54
Capacità di memoria	4000 cicli
Dimensioni corpo macchina	246 x 390 x 240 mm
Peso macchina con cavi e scanner	9,2 kg
Dimensione custodia di trasporto	290 x 445 x 295 mm

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-EL M	Completa di raschietto, manuale, lettore codici a barre e custodia di trasporto.	12 mesi	163,07 (con possibilità di riscatto a € 165,00)
N18-EL M		18 mesi	117,81 (con possibilità di riscatto a € 165,00)
N24 EL M		24 mesi	89,22 (con possibilità di riscatto a € 165,00)

EL S

Elettrosaldatrice per saldatura manicotti elettrici in pressione



Dati tecnici

Materiali saldabili	PE, PP, PP-R
Range di lavoro	da Ø 20 a 200 mm
Alimentazione	230 V ±15% Monofase 50/60 Hz
Assorbimento massimo (60% ciclo lavoro)	1800 W
Max corrente assorbita	100 A
Temperatura di lavoro	-20°+50°C
Tensione di saldatura	8 ÷ 48 V
Grado di protezione	IP 54
Capacità di memoria	4000 cicli
Dimensioni corpo macchina	246 x 390 x 240 mm
Peso macchina con cavi e scanner	8,4 kg
Dimensione custodia di trasporto	290 x 445 x 295 mm

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-EL S	Completa di raschietto, manuale, lettore codici a barre e custodia di trasporto.	12 mesi	128,38 (con possibilità di riscatto a € 122,92)
N18-EL S		18 mesi	93,97 (con possibilità di riscatto a € 122,92)
N24-EL S		24 mesi	71,17 (con possibilità di riscatto a € 122,92)

ACCESSORI ELETTROSALDATRICI

RASCHIATUBI TANGENZIALE RTC 710

per la preparazione dei tubi all'elettrofusione



Dati tecnici

Range di lavoro esterno	da Ø 355 a 710 mm
Range di lavoro interno	da Ø 290 a 675 mm
Dimensioni corpo macchina	825 x 805 x 695 mm
Ampiezza raschiatubi	530 mm
Peso macchina	16 kg
Peso macchina e accessori	39 kg
Dimensioni di trasporto	800 x 580 x 350 mm

Codice noleggio	Dotazioni	Canone noleggio	€/giorno
N-RTC 710	Completo di chiavi di servizio, lama di ricambio e custodia.	Giornaliero	29,50
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-RTC 710	Completo di chiavi di servizio, lama di ricambio e custodia.	12 mesi	307,11 (con possibilità di riscatto a € 398,88)
N18-RTC 710		18 mesi	203,60 (con possibilità di riscatto a € 398,88)
N24-RTC 710		24 mesi	154,20 (con possibilità di riscatto a € 398,88)

RASCHIATUBI TANGENZIALE RTC 315

per la preparazione dei tubi all'elettrofusione



Dati tecnici

Range di lavoro esterno	da Ø 75 a 315 mm
Range di lavoro interno	da Ø 58 a 300 mm
Dimensioni corpo macchina	510 x 310 x 410 mm
Ampiezza raschiatubi	37 mm
Peso macchina	4,5 kg
Peso macchina e accessori	7,5 kg
Dimensioni di trasporto	230 x 500 x 270 mm

Codice noleggio	Dotazioni	Canone noleggio	€/giorno
N-RTC 315	Completo di chiavi di servizio, lama di ricambio e custodia.	Giornaliero	22,00
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-RTC 315	Completo di chiavi di servizio, lama di ricambio e custodia.	12 mesi	116,60 (con possibilità di riscatto a € 130,68)
N18-RTC 315		18 mesi	74,05 (con possibilità di riscatto a € 130,68)
N24-RTC 315		24 mesi	56,09 (con possibilità di riscatto a € 130,68)

ALLINEATORE 2 ASSI 125-500

per allineamento e bloccaggio tubi



Dati tecnici

Range di lavoro	da Ø 125 a 500 mm
Combinazioni di lavoro	30° - 45° - 90° - in linea - T
Dimensioni 2 assi	1815 x 610 x 410 mm
Dimensioni 3 assi	1815 x 1230 x 410 mm
Peso 2 assi	38 kg
Peso 3 assi	52 kg

Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
N-AL 125-500	Giornaliero	16,50
	Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-AL 125-500	12 mesi	88,16 (con possibilità di riscatto a € 96,56)
N18-AL 125-500	18 mesi	54,71 (con possibilità di riscatto a € 96,56)
N24-AL 125-500	24 mesi	41,44 (con possibilità di riscatto a € 96,56)

ALLINEATORE 2 ASSI 63-180


per allineamento e bloccaggio tubi



Dati tecnici

Range di lavoro	da Ø 63 a 180 mm
Combinazioni di lavoro	45° - 90° - in linea - T
Dimensioni 2 assi	915 x 140 x 130 mm
Dimensioni 3 assi	915 x 575 x 130 mm
Peso 2 assi	7,5 kg
Peso 3 assi	10 kg

Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
N-AL 63-180	Giornaliero	16,50
	Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-AL 63-180	12 mesi	36,57 (con possibilità di riscatto a € 34,65)
N18-AL 63-180	18 mesi	19,63 (con possibilità di riscatto a € 34,65)
N24-AL 63-180	24 mesi	14,87 (con possibilità di riscatto a € 34,65)



SALDATRICI A BICCHIERE

CTR 200



Macchina per saldatura a bicchiere, a banco

Dati tecnici

Materiali saldabili	PE, PP, PP-R e altri materiali termoplastici
Range di lavoro	da Ø 32 a 125 mm
Alimentazione	230 V - 50/60 Hz
Temperatura di lavoro	-5° ÷ 40° C
Dimensioni corpo macchina	730 x 410 x 420 mm
Peso corpo macchina	34,5 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno (minimo 10 gg)
N-50098	Completa di torretta, polifusore incluso, piedini di sostegno e custodia/banco di lavoro. Matrici a richiesta.	Primi 30 gg	27,50
S1-50098		Dal 31° al 60° giorno	25,00
S2-50098		Dal 61° giorno	22,00
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-50098	Completa di torretta, polifusore incluso, piedini di sostegno, custodia/banco di lavoro. Matrici da Ø 32 a 125 mm incluse.	12 mesi	361,12 (con possibilità di riscatto a € 455,35)
N18-50098		18 mesi	204,07 (con possibilità di riscatto a € 455,35)
N24-50098		24 mesi	125,55 (con possibilità di riscatto a € 455,35)

CTR PRISMA 125



Macchina per saldatura a bicchiere, a banco

Dati tecnici

Materiali saldabili	PE, PP, PP-R e altri materiali termoplastici
Range di lavoro	da Ø 25 a 125 mm
Alimentazione	230 V - 50/60 Hz
Potenza assorbita	1400 W
Temperatura di lavoro	-5° ÷ 40° C
Temperatura di esercizio	260° C ± 10° C sulle bussole
Dimensioni macchina (in fase di lavoro)	1060 x 680 x 500 mm
Peso macchina completa	100 kg
Dimensioni cassa di trasporto	1105 x 660 x 840 mm
Peso macchina completa	93 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno (minimo 6 gg)
N-50093	Completa di torrette, polifusore inamovibile, sostegno per tubo. Matrici da Ø 40 a 125 mm incluse.	Primi 30 gg	49,50
S1-50093		Dal 31° al 60° giorno	44,00
S2-50093		Dal 61° giorno	39,50
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-50093	Completa di torrette, polifusore inamovibile, sostegno per tubo. Matrici da Ø 25 a 125 mm incluse.	12 mesi	471,12 (con possibilità di riscatto a € 565,35)
N18-50093		18 mesi	314,07 (con possibilità di riscatto a € 565,35)
N24-50093		24 mesi	235,55 (con possibilità di riscatto a € 565,35)

CTM FUSIO

Macchina per saldatura a bicchiere, in opera

**Indispensabile
l'ausilio di un
avvitatore
con frizione.**




Dati tecnici

Materiali saldabili	PE, PP, PP-R e altri materiali termoplastici
Range di lavoro	da Ø 63 a 125 mm
Dimensioni macchina (con telaio)	400 x 337x 382 mm
Dimensioni corpo macchina	400 x 337x 267 mm
Peso macchina completa	12,1 kg
Dimensioni cassa di trasporto	405 x 310 x 485 mm
Peso corpo macchina	9,55 kg
Peso telaio	2,55 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno (minimo 6 gg)
N50090	Completa di torrette da Ø 63 a 125 mm.	Primi 30 gg	22,00
S1-50090	Torrette di riduzione a richiesta da Ø 20 a 63 mm.	Dal 31° al 60° giorno	19,50
S2-50090		Dal 61° giorno	17,50
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-50090	Completa di polifusore PAE 125, torrette e matrici da Ø 63 a 125 mm.	12 mesi	261,28 (con possibilità di riscatto a € 304,30)
N18-50090		18 mesi	172,44 (con possibilità di riscatto a € 304,30)
N24-50090		24 mesi	130,59 (con possibilità di riscatto a € 304,30)
N12-50090XL	Completa di polifusore PAE 125, torrette di riduzione da Ø 20 a 63 mm e matrici da Ø 20 a 125 mm.	12 mesi	385,90 (con possibilità di riscatto a € 369,15)
N18-50090XL		18 mesi	208,61 (con possibilità di riscatto a € 369,15)
N24-50090XL		24 mesi	157,99 (con possibilità di riscatto a € 369,15)

UP 125

Macchina per forare e saldare selle di derivazione



Dati tecnici

Materiali saldabili	PE, PP, PP-R
Range di lavoro condotta	da Ø 63 a 630 mm
Campo di derivazione	da Ø 32 a 125 mm
Peso corpo macchina	8 kg
Peso valigia di trasporto	7 kg
Peso dotazioni di serie e valigia	22,5 kg
Ingombro massimo in opera	520x500x260 mm
Dimensioni valigia di trasporto	420x580x177 mm

Codice noleggio	Dotazioni	Canone noleggio	€/giorno
N-UP 125	Colonna sistema di fissaggio al tubo, mandrino di fissaggio raccordo, adattatore per trapano avvitatore, trascinatore per frese a tazza, sistema metrico di segnatura tubo da Ø 63 a 250 mm, valigia di trasporto.	Giornaliero	25,00
N12-UP 125		Noleggio a lungo termine €/mese (incluso revisione annuale)	
N18-UP 125		12 mesi	231,54 (con possibilità di riscatto a 268,60)
	A richiesta	18 mesi	152,21 (con possibilità di riscatto a 268,60)
N24-UP 125	Sistema metrico di segnatura tubo da Ø 63 a 630 mm.	24 mesi	115,28 (con possibilità di riscatto a 268,60)

Prodotti complementari a richiesta

- Polifusore PAE 125 con cassetta, senza accessori
- Impugnatura ausiliaria per polifusore
- Matrici a sella per derivazione fino a Ø 125 mm
- Frese a tazza da Ø 20/25 a 125 mm
- Supporto tubi

POLIFUSORE PAE 125**per saldatura a bicchiere****Dati tecnici**

Materiali saldabili	PE, PP e altri materiali termoplastici
Range di lavoro	da Ø 20 a 125 mm
Alimentazione	230 V - 50/60 Hz
Potenza assorbita	1400 W
Temperatura di esercizio	260° C ± 10° C sulle bussole
Dimensioni corpo macchina	175 x 50 x 395 mm
Peso macchina completa	3,16 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Canone noleggio	€/giorno
N-50117	Completo di morsetto e sostegno a forcella.	Giornaliero	6,50
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-50117	Completo di morsetto, sostegno a forcella e matrici da Ø 20 a 125 mm.	12 mesi	103,35 (con possibilità di riscatto a € 114,78)
N18-50117		18 mesi	65,04 (con possibilità di riscatto a € 114,78)
N24-50117		24 mesi	49,26 (con possibilità di riscatto a € 114,78)

POLIFUSORE PAE 63**per saldatura a bicchiere****Dati tecnici**

Materiali saldabili	PE, PP e altri materiali termoplastici
Range di lavoro	da Ø 20 a 63 mm
Alimentazione	230 V - 50/60 Hz
Potenza assorbita	800 W
Temperatura di esercizio	260° C ± 10° C sulle bussole
Dimensioni corpo macchina	175 x 50 x 360 mm
Peso macchina completa	1,82 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Canone noleggio	€/giorno
N-50111	Completo di morsetto e sostegno a forcella.	Giornaliero	4,00
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-50111	Completo di morsetto, sostegno a forcella e matrici da Ø 20 a 63 mm.	12 mesi	53,27 (con possibilità di riscatto a € 54,68)
N18-50111		18 mesi	38,69 (con possibilità di riscatto a € 54,68)
N24-50111		24 mesi	31,17 (con possibilità di riscatto a € 54,68)

ACCESSORI PER POLIFUSIONE A BICCHIERE

TRAPANO AVVITATORE CON FRIZIONE



per CTM


Dati tecnici

Alimentazione

a batteria 18 V

Codice noleggio	Dotazioni	Canone noleggio	€/giorno
Nmakita	Completo di batteria di riserva.	Giornaliero	4,00

MATRICI



per polifusori

Dati tecnici

da Ø 20 a Ø 125 mm

diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
20	N50008	Giornaliero	2,00
25	N50010	Giornaliero	2,00
32	N50012	Giornaliero	2,00
40	N50014	Giornaliero	2,00
50	N50016	Giornaliero	2,00
63	N50018	Giornaliero	4,00
75	N50020	Giornaliero	4,00
90	N50022	Giornaliero	4,00
110	N50024	Giornaliero	4,00
125	N50025	Giornaliero	4,00

MATRICI PER SALDATURA A SELLA



per polifusori

Dati tecnici

da Ø 20/25 mm per tubo Ø 40 mm

a Ø 125 mm per tubo Ø 355/400 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
20-25 per tubo 40	N500316	Giornaliero	2,00
20-25 per tubo 50	N500320	Giornaliero	2,00
20-25 per tubo 63	N500340	Giornaliero	2,00
32 per tubo 63	N500342	Giornaliero	2,00
20-25 per tubo 75	N500348	Giornaliero	2,00
32 per tubo 75	N500360	Giornaliero	2,00
20-25 per tubo 90	N500386	Giornaliero	2,00
32 per tubo 90	N500400	Giornaliero	2,00
40 per tubo 90	N500420	Giornaliero	3,00
50 per tubo 90	N500422	Giornaliero	4,00
20-25 per tubo 110	N500428	Giornaliero	2,00
32 per tubo 110	N500430	Giornaliero	2,00
40 per tubo 110	N500440	Giornaliero	3,00


Dati tecnici

da Ø 20/25 mm per tubo Ø 40 mm

a Ø 125 mm per tubo Ø 355/400 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
50 per tubo 110	N500460	Giornaliero	4,00
63 per tubo 110	N500462	Giornaliero	5,50
20-25 per tubo 125	N500468	Giornaliero	2,00
32 per tubo 125	N500470	Giornaliero	2,00
40 per tubo 125	N500472	Giornaliero	3,00
50 per tubo 125	N500480	Giornaliero	4,00
63 per tubo 125	N500500	Giornaliero	5,50
20-25 per tubo 160	N500508	Giornaliero	2,00
32 per tubo 160	N500510	Giornaliero	2,00
40 per tubo 160	N500512	Giornaliero	3,00
50 per tubo 160	N500520	Giornaliero	4,00
63 per tubo 160	N500540	Giornaliero	5,50
75 per tubo 160	N500560	Giornaliero	6,50
90 per tubo 160	N500580	Giornaliero	7,50
20-25 per tubo 200	N500586	Giornaliero	2,00
32 per tubo 200	N500588	Giornaliero	2,00
40 per tubo 200	N500590	Giornaliero	3,00
50 per tubo 200	N500600	Giornaliero	4,00
63 per tubo 200	N500620	Giornaliero	5,50
75 per tubo 200	N500640	Giornaliero	6,50
90 per tubo 200	N500660	Giornaliero	7,50
110 per tubo 200	N500680	Giornaliero	10,00
125 per tubo 200	N500700	Giornaliero	10,00
20-25 per tubo 250	N500702	Giornaliero	2,00
32 per tubo 250	N500704	Giornaliero	2,00
40 per tubo 250	N500706	Giornaliero	3,00
50 per tubo 250	N500720	Giornaliero	4,00
63 per tubo 250	N500740	Giornaliero	5,50
75 per tubo 250	N500760	Giornaliero	6,50
90 per tubo 250	N500780	Giornaliero	7,50
110 per tubo 250	N500900	Giornaliero	10,00
125 per tubo 250	N500820	Giornaliero	10,00
20-25 per tubo 315	N500822	Giornaliero	2,00
32 per tubo 315	N500824	Giornaliero	2,00
40 per tubo 315	N500826	Giornaliero	3,00
50 per tubo 315	N500828	Giornaliero	4,00
63 per tubo 315	N500830	Giornaliero	5,50
75 per tubo 315	N500832	Giornaliero	6,50
90 per tubo 315	N500834	Giornaliero	7,50
110 per tubo 315	N500836	Giornaliero	10,00
125 per tubo 315	N500838	Giornaliero	10,00
20-25 per tubo 355/400	N500842	Giornaliero	2,00
32 per tubo 355/400	N500844	Giornaliero	2,00
40 per tubo 355/400	N500846	Giornaliero	3,00
50 per tubo 355/400	N500848	Giornaliero	4,00
63 per tubo 355/400	N500850	Giornaliero	5,50
75 per tubo 355/400	N500852	Giornaliero	6,50
90 per tubo 355/400	N500854	Giornaliero	7,50
110 per tubo 355/400	N500856	Giornaliero	10,00
125 per tubo 355/400	N500858	Giornaliero	10,00


Dati tecnici

foro da Ø 20 a Ø 125 mm,
per tubo da Ø 40 a Ø 400 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Noleggio a breve termine	€/giorno
foro per innesto 20 mm per tubo 40-200 mm SDR 6-7,4-11	N-50346	Giornaliero	4,00
foro per innesto 20 mm per tubo 250-400 mm SDR 11-17,6	N-50346A	Giornaliero	4,00
foro per innesto 25 mm per selle 20-25 mm per tubo 40-200 mm SDR 6-7,4-11-17,6	N-50348	Giornaliero	4,00
foro per innesto 25 mm per selle 20-25 mm per tubo 250-400 mm SDR 11-17,6	N-50348A	Giornaliero	4,00
foro per selle 32 mm per tubo 63-400 mm SDR 6-7,4-11-17,6	N-50352	Giornaliero	4,00
foro per selle 40 mm per tubo 75-400 mm SDR 6-7,4-11-17,6	N-50354	Giornaliero	4,00
foro per selle 50 mm per tubo 90-400 mm SDR 6-7,4-11-17,6	N-50356	Giornaliero	4,00
foro per selle 63 mm per tubo 110-400 mm SDR 7,4-11-17,6	N-50358	Giornaliero	4,00
foro per selle 75 mm per tubo 160-400 mm SDR 11-17,6	N-50360	Giornaliero	4,00
foro per selle 90 mm per tubo 160-400 mm SDR 11-17,6	N-50362	Giornaliero	4,00
foro per selle 110 mm per tubo 200-400 mm SDR 11-17,6	N-50364	Giornaliero	4,00
foro per selle 125 mm per tubo 200-400 mm SDR 11-17,6	N-50366	Giornaliero	4,00

FRESA PER UP 125**per selle****Dati tecnici**

foro da Ø 20 a Ø 125 mm,
per tubo da Ø 40 a Ø 400 mm, tutti gli SDR

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
foro per innesto 20/25 mm	N83124650	Giornaliero	5,50
foro per innesto 32 mm	N83124651	Giornaliero	5,50
foro per innesto 40 mm	N83124652	Giornaliero	5,50
foro per innesto 50 mm	N83124653	Giornaliero	9,00
foro per innesto 63 mm	N83124654	Giornaliero	9,00
foro per innesto 75 mm	N83124655	Giornaliero	10,00
foro per innesto 90 mm	N83124656	Giornaliero	10,00
foro per innesto 110 mm	N83124657	Giornaliero	11,00
foro per innesto 125 mm	N83124658	Giornaliero	12,00



MACCHINE PER LA BICCHIERATURA sistema brevettato safety aquatechnik

BCB 110



Bicchieratrice a batteria, tecnologia di espansione a tirare con espansori multiuso

Dati tecnici

Range di lavoro	da Ø 40 a 90 mm
Alimentazione	batteria 18 V
Dimensioni macchina L x H x P	560 x 250 x 90 mm
Peso macchina	8,5 kg
Dimensioni custodia L x H x P	730 x 490 x 180 mm
Peso macchina completo di accessori e custodia	17,5 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno
N51728-10	Completa di batteria, caricabatteria, kit di espansione da Ø 40 a 90 mm, ghiera e espansori multiuso da Ø 40 a 90 mm e custodia. Chiavi di serraggio escluse.	Primi 10 gg	27,50
N51728		Dal 11° giorno	22,00
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-51728		12 mesi	352,44 (con possibilità di riscatto a € 406,45)
N18-51728		18 mesi	246,18 (con possibilità di riscatto a € 406,45)
N24-51728		24 mesi	188,31 (con possibilità di riscatto a € 406,45)

BST 32



Bicchieratrice a batteria, tecnologia di espansione a tirare con kit di espansione

Dati tecnici

Range di lavoro	da Ø 16 a 32 mm
Alimentazione	batteria 18 V
Dimensioni macchina L x H x P	320 x 250 x 65 mm
Peso macchina	2,78 kg
Dimensioni custodia L x H x P	570 x 350 x 125 mm
Peso macchina completo di accessori e custodia	7,96 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno
N51139-10	Completa di batteria, batteria di ricambio, caricabatteria, piedistallo, kit di espansione da Ø 16 a 32 mm, espansori multiuso da Ø 16 a 32 mm, custodia e chiavi di serraggio.	Primi 10 gg	16,50
N51139		Dal 11° giorno	11,00
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-51139		12 mesi	82,19 (con possibilità di riscatto a € 81,95)
N18-51139		18 mesi	62,41 (con possibilità di riscatto a € 81,95)
N24-51139		24 mesi	49,14 (con possibilità di riscatto a € 81,95)

BBS 32**Bicchieratrice a batteria, tecnologia di espansione a spingere con espansori meccanici****Dati tecnici**

Range di lavoro	da Ø 16 a 32 mm
Alimentazione	batteria 18 V
Dimensioni macchina L x H x P	320 x 250 x 65 mm
Peso macchina	2,8 kg
Dimensioni custodia L x H x P	570 x 350 x 125 mm
Peso macchina completo di accessori e custodia	7,75 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno
N51144-10	Completa di batteria, batteria di ricambio, caricabatteria, piedistallo e custodia. A richiesta espansori meccanici, chiavi di serraggio e adattatori in elastomero di ricambio.	Primi 10 gg	11,00
N51144		Dal 11° giorno	9,00
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-51144	Completa di batteria, batteria di ricambio, caricabatteria, piedistallo, espansori meccanici e adattatori in elastomero da Ø 16 a 32 mm, chiavi di serraggio Ø 16/20, 26/32 mm, pinza divaricatrice, lubrificante per perno conico e custodia.	12 mesi	131,85 (con possibilità di riscatto a € 141,90)
N18-51144		18 mesi	96,17 (con possibilità di riscatto a € 141,90)
N24-51144		24 mesi	74,70 (con possibilità di riscatto a € 141,90)

CTM safety**Macchina da cantiere per la lavorazione del sistema safety**

**Indispensabile
l'ausilio di un
avvitatore
con frizione.**

**Dati tecnici**

Range di lavoro	da Ø 63 a 90 mm
Dimensioni macchina L x H x P (con telaio)	400 x 337x 382 mm
Peso macchina completa	12,1 kg
Dimensioni corpo macchina	400 x 337x 267 mm
Peso corpo macchina	9,55 kg
Peso telaio	2,55 kg
Dimensioni cassa di trasporto L x H x P	405 x 310 x 485 mm

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine		€/giorno
N50088	Completa di torrette per sistema safety da Ø 63 a 90 mm.	Primi 30 gg		22,00
S1-50088		Dal 31° al 60° giorno		20,00
S2-50088		Dal 61° giorno		17,50
		Noleggio a lungo termine		€/mese (incluso revisione annuale)
N12-50088	Completa di torrette per sistema safety da Ø 63 a 90 mm.	12 mesi		258,40 (con possibilità di riscatto a € 300,85)
N18-50088		18 mesi		170,48 (con possibilità di riscatto a € 300,85)
N24-50088		24 mesi		129,11 (con possibilità di riscatto a € 300,85)

ACCESSORI PER LA BICCHIERATURA

AVVICINATORE



per tubi e raccordi

Dati tecnici

Range di lavoro	da Ø 63 a 90 mm
Dimensioni ingombro macchina	450x470x155 mm
Peso	3,1 kg

Codice noleggio

N50098

Canone noleggio

Giornaliero

€/giorno

3,00

TRAPANO AVVITATORE CON FRIZIONE



per CTM

Dati tecnici

Alimentazione	a batteria 18 V
---------------	-----------------

Codice noleggio

Nmakita

Dotazioni

Completo di batteria di riserva.

Noleggio giornaliero

Giornaliero

€/giorno

4,00

BATTERIA AL LITIO



per bicchieratrice BCB 110

Dati tecnici

Tipo	ioni di litio
Tensione / Corrente / Energia	18V / 5,2 Ah / 93,6 Wh
Peso	660 g

Codice noleggio

N 50423

Canone noleggio

Giornaliero

€/giorno

2,00

ADATTATORE PER ESPANSORE MULTIUSO



per bicchieratrice BCB 110

Dati tecnici

da Ø 40 a 90 mm

Diametro (mm)

Codice noleggio

Canone noleggio

€/giorno

40	N50840	Giornaliero	a richiesta
50	N50842	Giornaliero	a richiesta
63	N50844	Giornaliero	a richiesta
75-90	N50846	Giornaliero	a richiesta

ESTRATTORE PER ESPANSORE MULTIUSO

per bicchieratrice BCB 110

**Dati tecnici**

da Ø 40 a 90 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
40	N50630	Giornaliero	a richiesta
50	N50632	Giornaliero	a richiesta
63	N50634	Giornaliero	a richiesta
75	N50636	Giornaliero	a richiesta
90	N50638	Giornaliero	a richiesta

GHIERA

per bicchieratrice BCB 110

**Dati tecnici**

da Ø 40 a 90 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
40	N50580	Giornaliero	a richiesta
50	N50582	Giornaliero	a richiesta
63	N50584	Giornaliero	a richiesta
75	N50586	Giornaliero	a richiesta
90	N50588	Giornaliero	a richiesta

ESPANSORE MULTIUSO

per bicchieratrice BCB 110

**Dati tecnici**

da Ø 40 a 90 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
40	N39228	Giornaliero	a richiesta
50	N39230	Giornaliero	a richiesta
63	N39232	Giornaliero	a richiesta
75	N39234	Giornaliero	a richiesta
90	N39236	Giornaliero	a richiesta

KIT DI ESPANSIONE

per bicchieratrice BST 32

**Dati tecnici**

da Ø 16 a 32 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
16	N50542	Giornaliero	a richiesta
20	N50544	Giornaliero	a richiesta
26	N50546	Giornaliero	a richiesta
32	N50548	Giornaliero	a richiesta

ESPANSORE MULTIUSO

per bicchieratrice BST 32



Dati tecnici

da Ø 16 a 32 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
16	N39220	Giornaliero	a richiesta
20	N39222	Giornaliero	a richiesta
26	N39224	Giornaliero	a richiesta
32	N39226	Giornaliero	a richiesta

ESPANSORE MECCANICO

per bicchieratrice BBS 32



Dati tecnici

da Ø 14 a 32 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
14	N50701	Giornaliero	4,00
16	N50702	Giornaliero	4,00
18	N50703	Giornaliero	4,00
20	N50704	Giornaliero	4,00
26	N50705	Giornaliero	4,00
32	N50706	Giornaliero	4,00

CHIAVI DI SERRAGGIO


per bicchieratrice BBS 32



Dati tecnici

da Ø 14 a 90 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
14-18	N50598	Giornaliero	a richiesta
16-20	N50600	Giornaliero	a richiesta
26-32	N50602	Giornaliero	a richiesta
40	N50604	Giornaliero	a richiesta
50	N50606	Giornaliero	a richiesta
63	N50608	Giornaliero	a richiesta
75	N50610	Giornaliero	a richiesta
90	N50612	Giornaliero	a richiesta



PRESSATRICI

PUMA

Macchina per la pinzatura del sistema press-fitting



Dati tecnici

Range di lavoro	da Ø 16 a 75 mm
Alimentazione	a batteria 18 V
Dimensioni macchina L x H x P	280 x 270 x 90 mm
Peso macchina	2,8 kg
Dimensioni custodia L x H x P	580 x 420 x 170 mm

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno
N50668-10	Completa di batteria, caricabatteria.+	Primi 10 giorni	22,00
N50668		Dal 11° giorno	16,50
		Noleggio a lungo termine	€/mese (incluso revisione annuale)
N12-50668	Completa di batteria, caricabatteria, ganasce da Ø 16 a 63 mm con il profilo desiderato in imballo separato e custodia.	12 mesi	340,41 (con possibilità di riscatto a € 392,11)
N18-50668		18 mesi	238,00 (con possibilità di riscatto a € 392,11)
N24-50668		24 mesi	182,12 (con possibilità di riscatto a € 392,11)

ACCESSORI PER PRESSATRICI

GANASCE

per pressatura raccordi press-fitting



Dati tecnici

da Ø 14 a 75 mm

Diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
16-TH	N50650	Giornaliero	4,00
20-TH	N50651	Giornaliero	4,00
26-TH	N50652	Giornaliero	4,00
32-TH-M	N50653	Giornaliero	4,00
40-TH 2G	N50654	Giornaliero	9,00
50-TH 3G	N50655	Giornaliero	9,00
63-TH 3G	N50656	Giornaliero	11,00
75-TH CH	N50658	Giornaliero	11,00
75-U CH	N50658U	Giornaliero	11,00



Sferratools è una giovane e dinamica realtà che da diversi anni opera nell'ambito del noleggio di attrezzature per lavorazioni idrauliche e impiantistiche.

Grazie al supporto di Aquatechnik, azienda leader nell'impiantistica idraulica e tecnica, Sferratools ha tutta l'esperienza e conoscenza del settore per soddisfare ogni specifica esigenza di intervento.

L'attenzione verso il Cliente è massima:

- consegne celeri;
- risposte esaustive alle problematiche;
- prezzi certi e convenienti.

Tutte le attrezzature, conformi alle disposizioni e normative vigenti, sono verificate con meticolosa scrupolosità per essere sempre perfettamente funzionanti e rendere il vostro lavoro più semplice e veloce, nella più completa sicurezza.

per maggiori informazioni, dettagli tecnici
e attrezzature non a catalogo

+39 339 1988802
info@sferratools.it



Via Bonsignora 53 - 21052 Busto Arsizio (VA) Italy